





Over The Counter drugs

The most common cases



A new series to help pharmacists to understand their role

Go ahead and download the previous series

Draw pharmacology in your mind

from



Pharmacistalaanasr.blogspot.com

Ph. Alaa Nasr

Contact me at Pharm.alaa@gmail.com

ff /dr.alaa.nasr

لا تنسونا من صالح دعائكم




02 - UT (Urinary tract)



اتكلمنا في الـ 6 محاضرات اللي فاتت عن أشهر الحالات اللي بتقابلنا في الـ GIT و تم بفضل الله الإنتهاء من الجزء دا

المحاضرة دى هيكون فيها أهم حالات الجهاز البولى اللى بتقابلنا و اهم الملاحظات بالنسبة للأدوية المستخدمة .. ايه الفرق بين أنواع الفوارات و ايه أشهر التعارضات بين الأدوية .. إلخ أول حاجة عايزة أقولها كنا قسمنا الألم اللى بيشتكى منه المريض في منطقة البطن الى 4 أجزاء في الصفحة رقم 14 ارجو الرجوع ليها و مراجعتها الآن قبل البدء

عرفنا إن الألم لما بيشتكي منه المريض في النصف السفلي من ناحية الظهر يبقى مشكلة في المريض الكلي سواء ناحية واحدة أو ناحيتين







مريض يشتكي من: ألم في الجزء السفلي من الظهر #مغص كلوي Renal colics

السؤال: هل في ألم و حرقان أثناء التبول؟ هل البول بينزل على مراحل -بيقطع-؟ هل مافيش بول بينزل خالص؟ هل لون البول محمر -ممكن يكون فيه دم بسبب تجريح الحصوة أثناء مرورها في مجرى البول-؟

دى #أعراض وجود حصوة -أو أكتر - في مجرى البول

#ملاحظة .. المريض هنا بيضطر يستخدم دواء مضاد للتقلصات زى بسكوبان حقن -و الحاجات اللى اتكلمنا عليها قبل كدا- + استخدام مسكن طبعا المريض المفروض يكون عامل #تحليل بول .. ليه؟ علشان دا اللى هيبين نوع الحصوة .. ايه دا هو في أنواع للحصو؟ اه في أنواع للحصو؟ اه في أنواع على أساس النوع بيتحدد نوع الفوار اللى يساعد في ذوبانها

طب إيه أنواعها؟

#ملاحظة_مهمة Drug Drug interaction

ممكن مريض يكون عنده صديد في البول -عدوى-فنشوف في روشتة مضاد حيوى يحتوى على سيبروفلوكساسين (راجع الأدوية المحتوية على سيبروفلوكساسين من أطلس الأدوية) + فوار ابيماج -مثلا-

لااازم يا دكتور تنبه على المريض يفصل بين الاتنين ساعتين على الأقل ليه؟

ciprofloxacin interact with divalent and trivalent cations as Mg , AI , Ca & Fe يعنى هيكون مركب غير قابل للإمتصاص

و هكذا ماينفعش المريض اللي بياخد سيبر و فلوكساسين يشرب لبن او يأكل منتجات الألبان لأنها فيها كالسيوم

يبقى الحل المريض ياخد السيبروفلوكساسين و ياخد الفوار بعده بساعتين على الأقل

#نصيحة لمريض حصوات الأوكسالات .. يبتعد تماما عن السبانخ والطماطم و الفراولة و المانجة و Nuts

(دى اشهر الحاجات اللي ممكن تسبب حصوات الاوكسالات)

1. Calcium Oxalate

2. Calcium ureate

3. Calcium phosphate

الاتنين دول الأكثر شيوعا



أول حاجة #ننصح بيها المريض المصاب بأى مشكلة في مجرى البول سواء حصوات -بأنواعها- أو عدوى يشرب مياه كتير أو حلبة و سوائل علشان يزيد من التبول



Calcium Oxalate precipitate in acidic medium يعنى النوع دا من الأملاح بيترسب فى وسط حامضى طيب الحل ايه؟ أحول الوسط قلوى علشان الأملاح -الكريستالات- دى تذوب و ماتكونش حصوات

طيب ممكن نستخدم إيه؟

Magnesium Citrate (Cirtrocid magnesium® , Epimag® , Xenomag®)

ايه الميكانزم؟ بيحصل تُبادلُ للأيونات و دا بيكون Magnesium Oxalate و دا بيذوب عادى في البول

ایه جرعته؟ کیس علی نص کوب ماء 3 مرات یومیا





precipitate in acidic medium يبقى العلاج انى احول الوسط قلوى

يبعى المحرج التي الحول الوسط عنوى هنا هنستخدم فوارات فيها 3 أو 4 حاجات من المواد دى

Colchicine, Piperazine, Khellin, Atropine, Nabicarbonate (Urivin®, Urosolvin®, Uricol®, Uricol plus®) بيحولوا البول قلوى علشان اذابة الكريستالات Piperazine, Na bicarb. لإزالة التقلصات و الألم Kellin, Atropine

Colchicine مضاد للألتهابات الناتجة عن النقرس (هنتكلم عنه في النقرس بإذن الله) يبقى الفوارات دى ممكن تستخدم في علاج النقرس بجانب استخدامها لعلاج

الحصوات (الكولشيسين هو الزيادة في اليوريكول بلس عن اليوريكول)







precipitate in alkaline medium یبقی العلاج انی احول الوسط حمضی باستخدام فیتامین سی او الکر انبری

Vitamine C , Cranberry (Cevarol® , Vitacid C®, cranberry®)









فى دواء اسمه سيستون لإذابة الحصوات بيستخدم أغلب الوقت بجانب الفوارات دى

Pharmacist. Alaa Nasr .. Draw OTC In Your Mind .. 02. UT .. Pharmacistalaanasr.blogspot.com .. Page 25

2. Infection

مريض يشتكي من: ألم في الجزء السفلي من الظهر لكن لاحظ هنا هيبدأ الألم من المثانة صعودا لأعلى سؤال: هل في ألم و حرقان أثناء التبول؟ هل البول بينزل بمعدل عالى؟ هل في صديد في البول -بيكون لونه قريب من الأبيض أو أبيض-؟ دى #أعراض وجود ً عدوى في الجهاز البولي . ممكن تكون العدوى بسبب بكتريا او فيرس او فطريات لكن الأكثر شيوعا هي البكتريا طبعا في الحالة دي المريض المفروض يكون عامل #تحليل بول .. ليه؟ علشان دا اللي هيبين نسبة الصديد Pus و دا هيأكد وجود عدوى . الأهم بقي لازم المريض يعمل #مزرعة علشان يبين نوع البكتريا اللي سببت العدوى و بالتالي ياخد المضاد الحيوي المناسب

> طيب نتيجة المزرعة بتظهر في خلال أيام هل المريض المفروض مياخدش حاجة في الفترة دي ؟ ممكن ياخد Urinary tract antiseptic → Nitrofurantoin (Uvamine retard®, Macrofuran®, Mepafuran®)

و دي من الحاجات البسيطة الأمنة اللي بتتوصف كعلاج مبدأي

#ملاحظة عائلة المضادات الحيوية الـ Quinolones اللي بتتميز بالمقطع فلوكساسين من المضادات الحيوية المفصلة في عدوى المسالك البولية (علشان كدا ناخد بالنا من الملاحظة في الصفحة السابقة على اليسار)








ماله الدواء دا ؟ دا علاج لـ Benign prostatic hyperplasia دا مرض بيحصل للذكور بالذات كبار ألسن للإستفادة القصوي أرجو مراجعة هذا الجزء من سلسلة الفار ماكولوجي و كذلك مراجعة اسم المادة الفعالة و البدائل من أطلس الأدوية-المهم ممكن تلاقيه مكتوب في روشتة Female طب از ای؟

في أغلب الروشتات بيتوصف للناس اللي عندها حصوات بالذات لو الحصوة بدأت تنزل في الحالب ليه؟ هو التامسولين دا بيشتغل ازاي اصلا؟ ببساطة جدا بتساعد على ارتخاء العضلة بتاعة Urethra 🕹

اللي هي آخر جزء بعد المثانة . و دا هيساعد على خروج البول و كذلك هيساعد على نزول الحصوة لما تبقى في آخر جزء في مجرى البول





بعض الفوارات هتلاقي مكتوب عليها لعلاج التهابات المسالك البوليه coli urinal, renal-s, uricol

دول بيبقي فيهم ماده زياده عن الفوارات في الصفحة اللي فاتت. المادة دي اسمها Hexamine دى بتشتغل كـ "مطهر لمجرى البول" ، عن طريق ايه؟ الـ Hexamine .. في وجود الوسط الحمضي " البول" يحرر مادة الـ Hexamine .. و دى مادة مضادة للبكتريا فعالة و قوية جدا و احيانا بتأثر على البكتيريا ال resistant للكثير من المضادات



الـ هيكسامين هيرسب بلورات السلفا لو اتاخد مع اى ادويه سلفا زى Septrin, Septazole, Sutrim يبقى مينفعش اى فوار فيه hexamine يتاخد مع اى ادويه سلفا ازاى؟ الهيكسامين بيدي فورمالديهايد في البول . و دا بيتفاعل مع السلفا و يكون بلورات غير ذائبة = يعني ضياع مفعول الاتنين + التسبب في تكوين حصوات

proximol فوار فیه ماده زیاده و هی proximol المادة دي ليها تأثير مهم بيساعد على طرد الحصوات لانها بتوسع ال ureter وبتزود كمان من حركة ال smooth muscles بتاعته فبتسهل من طرد الحصوات فالفوار ده افضل لو في حصوات اتكونت ونزلت في ureter

> #الجرعه كيس -أو ملعقة بالنسبة للفوارات اللي في زجاجات- على نص كوب ماء 3 مرات هتلاقي كمان أقراص -بمواد فعالة مختلفة- مطهرة لمجرى البول زي

Rowatinex, Urinex, Genurin, Kellagon, Proximol tab

















